

NEREZOVÝ PÁSKOVÝ UPÍNACÍ SYSTÉM


bandimex




Technický list NEREZOVÉHO PÁSKOVÉHO SYSTÉMU BANDIMEX

- Název : nerezové upínací pásy BANDIMEX v metráži včetně spon tvoří nerezový páskový systém.
- Výrobce : BANDIMEX GmbH , Dortmundstrasse 7a , 57234 Wilnsdorf , DEUTSCHLAND
- Země původu : Spolková republika Německo
- Popis : pásy BANDIMEX umožňuje kotvení k libovolně velkým průměrům kulatým čtvercovým či vícehraným profilům. Spojení se provádí vždy na míru, kdy uživatel si pásku stříhá na libovolné délky vždy podle potřebného průměru .
- Příklad použití : nerezový páskový systém se používá k připevňování štítků, kabelů, elektrorozvodných skříní, kabelových a trakčních vedení, nosných konzol na konstrukce a podpěrné body. Dále také k upevňování dopravních a informačních značení, reklamních tabulí, poutačů a izolací.
- Materiál : nerezová ocel dle DIN 1.4301 (V2A), AISI 304, ČSN 17241. Nerezová ocel odpovídající normě EN 10 088-2, SEL 422, EN 10259. Odolnost v prostředí běžného typu (voda, slabé alkálie, slabé kyseliny, průmyslové a velkoměstské atmosféry)
- Životnost : min.40let při dodržení montážního postupu a použití originálního nerezového páskového systému BANDIMEX. Složky obsažené v nerezovém páskovém systému, kartonových a plastových obalech nemají negativní vliv na životní prostředí.
- Doporučené kleště pro montáž : W 001, W 001 HD, W 402
- Nerezový páskový systém odpovídá normám : ČSN EN 1002-1 , ČSN EN 10 088-2, ČSN 41 7241, ČSN EN ISO 9445
- Prostředí : venkovní dle PNE 33 0000-2, příloha 2
- Rozsah teplot : -50°C až +40°C
- Balení : nevratné kartony, plastové PVC obaly

páska pro upínání




spona pro lehké upínání




Označení výrobku	Popis	Rozměr (v mm)					
		A	B	C	D	T	S
B 133	Páska lehká nerezová šíře 9,5mm		9,5		30000	0,4	
B 833/50	Páska lehká nerezová šíře 9,5mm		9,5		50000	0,4	
B 134	Páska lehká nerezová šíře 12,7mm		12,7		30000	0,4	
B 834/50	Páska lehká nerezová šíře 12,7mm		12,7		50000	0,4	
B 135	Páska lehká nerezová šíře 16,0mm		16,0		30000	0,4	
B 835/50	Páska lehká nerezová šíře 16,0mm		16,0		50000	0,4	
B 136	Páska lehká nerezová šíře 19,0mm		19,0		30000	0,4	
B 836/50	Páska lehká nerezová šíře 19,0mm		19,0		50000	0,4	
S 153	Spona lehká nerezová 9,5mm	12,2		15,9			0,7
S 154	Spona lehká nerezová 12,7mm	16,3		21,9			0,7
S 155	Spona lehká nerezová 16,0mm	19,0		21,9			0,7
S 156	Spona lehká nerezová 19,0mm	23,0		21,9			1,25

páska pro upínání



spona pro střední upínání



Označení výrobku	Popis	Rozměr (v mm)					
		A	B	C	D	T	S
B 203	Páska stření nerezová šíře 9,5mm		9,5		30000	0,64	
B 803/50	Páska střední nerezová šíře 9,5mm		9,5		50000	0,64	
B 204	Páska střední nerezová šíře 12,7mm		12,7		30000	0,75	
B 804/50	Páska střední nerezová šíře 12,7mm		12,7		50000	0,75	
B 205	Páska střední nerezová šíře 16,0mm		16,0		30000	0,75	
B 805/50	Páska střední nerezová šíře 16,0mm		16,0		50000	0,75	
B 206	Páska střední nerezová šíře 19,0mm		19,0		30000	0,75	
B 806/50	Páska střední nerezová šíře 19,0mm		19,0		50000	0,75	
S 253	Spona střední lehká nerezová 9,5mm	24		11			1,25
S 254	Spona střední nerezová 12,7mm	34		15			1,3
S 255	Spona střední nerezová 16,0mm	38		18			1,5
S 256	Spona střední nerezová 19,0mm	42		21			1,75

PÁSKOVÝ NEREZOVÝ UPÍNACÍ SYSTÉM BANDIMEX

pásky a spony pro lehké upínání

Označení výrobku	popis	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	množství v balení	váha balení	zatížení (kN)	doporučené upín.kleště
B 133	Páska lehká nerezová šíře 9,5mm	9,5	0,4	30m	0,95kg	2,28	W 001
B 833/50	Páska lehká nerezová šíře 9,5mm	9,5	0,4	50m	1,5kg	2,28	W 001
B 134	Páska lehká nerezová šíře 12,7mm	12,7	0,4	30m	1,2kg	3,05	W 001
B 834/50	Páska lehká nerezová šíře 12,7mm	12,7	0,4	50m	2,0kg	3,05	W 001
B 135	Páska lehká nerezová šíře 16,0mm	16,0	0,4	30m	1,5kg	3,84	W 001
B 835/50	Páska lehká nerezová šíře 16,0mm	16,0	0,4	50m	2,5kg	3,84	W 001
B 136	Páska lehká nerezová šíře 19,0mm	19,0	0,4	30m	1,8kg	4,56	W 001
B 836/50	Páska lehká nerezová šíře 19,0mm	19,0	0,4	50m	3,0kg	4,56	W 001
S 153	Spona lehká nerezová 9,5mm	9,5	-	100ks	0,3kg	2,28	W 001
S 154	Spona lehká nerezová 12,7mm	12,7	-	100ks	0,4kg	3,05	W 001
S 155	Spona lehká nerezová 16,0mm	16,0	-	100ks	0,5kg	3,84	W 001
S 156	Spona lehká nerezová 19,0mm	19,0	-	100ks	0,9kg	3,84	W 001

pásky a spony pro střední upínání

Označení výrobku	popis	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	množství v balení	váha balení	zatížení (kN)	doporučené upín.kleště
B 203	Páska střežení nerezová šíře 9,5mm	9,5	0,64	30m	1,5kg	3,65	W 001 HD
B 803/50	Páska střední nerezová šíře 9,5mm	9,5	0,64	50m	2,5kg	3,65	W 001 HD
B 204	Páska střední nerezová šíře 12,7mm	12,7	0,75	30m	2,3kg	5,72	W 001 HD
B 804/50	Páska střední nerezová šíře 12,7mm	12,7	0,75	50m	3,8kg	5,72	W 001 HD
B 205	Páska střední nerezová šíře 16,0mm	16,0	0,75	30m	2,9kg	7,20	W 001 HD
B 805/50	Páska střední nerezová šíře 16,0mm	16,0	0,75	50m	4,8kg	7,20	W 001 HD
B 206	Páska střední nerezová šíře 19,0mm	19,0	0,75	30m	3,4kg	8,55	W 001 HD
B 806/50	Páska střední nerezová šíře 19,0mm	19,0	0,75	50m	5,7kg	8,55	W 001 HD
S 253	Spona střední lehká nerezová 9,5mm	9,5	-	100ks	0,4kg	3,65	W 001 HD
S 254	Spona střední nerezová 12,7mm	12,7	-	100ks	1,0kg	5,72	W 001 HD
S 255	Spona střední nerezová 16,0mm	16,0	-	100ks	1,1kg	7,20	W 001 HD
S 256	Spona střední nerezová 19,0mm	19,0	-	100ks	1,7kg	8,55	W 001 HD